

로프 각도 제한 센서 2개 축에서 로프의 조정 가능한 한계 값 이상의 각도로 크레인이 하중 인양 기능을 수행하지 못하도록 릴레이 출력이 1개인 센서이다.



Angle Limit Sensor Features:각도 제한 센서 특징

: DC 20 ~ 50V Supply Voltage

AC 15 ~ 35V or 90 ~ 265V 공급 전압

Power drawn (max) 출력(최대): : 1.5 W

Main Body Type : ABS

본체 종류

Working Temperature: -20 +70 °C

작동온도

Storage Temperature : -30 ~ 80 ° C 보관 온도

Humidity : 45 ~ 85% RH

습도

Protection Class : IP65


보호 클래스


: 360 gr


Weight 중량

Warranty 보증 기간 : 2 years

- 2축 각도 측정
- ▶ 2축 디지털 각도 표시기
- 릴레이 출력 1개
- ▶ 디지털 제어판
- 각도 값 조절이 가능한 각도 제한 제어
- 인체공학적 설계로 로드셀 타입과 함께 장착 가능
- 오프셋 버튼으로 모든 각도 값을 시작 각도로 설정할 수 있습니다.







ELFATEX ELEKTRONIX does not guarantee that the product information in this catalog is the most up-to-date version. This brochure is for informational